

**Micro Rally
2024 10 19 (šeštadienis)****„Micro Rally“ automobilių reikalavimai
Specifications of „Micro Rally“ participants cars.****„Micro Rally“ - leidžiama dalyvauti serijiniais standartiniais gamykliniais automobiliais.**

Automobilis turi būti visiškai standartinis. Automobilyje turi būti visos salono detalės, bei automobilis turi būti su standartinėmis – gamyklinėmis sėdynėmis bei saugos diržais.

Papildomi reikalavimai automobiliui:***Buksyravimo kilpos***

- a) *Buksyravimo kilpos* – originalios, arba sportinio tipo. Iš automobilio kontūrų išsikišančios kilpos, gali būti ir neprisuktos tam numatytose vietose, tačiau privalo būti automobilyje.
- b) Kilpos, arba kilpų tvirtinimo vietos, turi būti gerai matomos (nudažytos geltona, raudona arba oranžine spalva) arba (ir) aiškiai pažymėtos.

Spoileriai ir dugno apsaugos

- a) *Spoileriai* - be apribojimų, tačiau negali išsikišti iš automobilio perimetro žiūrint iš priekio ir iš viršaus. Išimtis taikoma originaliems spoileriams.
- b) *Automobilio dugno apsaugos* – be apribojimų, tačiau neturi išsikišti iš kėbulo kontūrų.

Rankinis gesintuvas (2,0 kg) - privalomas.

Gesintuvas privalo būti automobilyje. Gali būti ir bagažinėje, tačiau turi būti tvirtai pritvirtintas.

REKOMENDUOJAMAS - Rankinio gesintuvo įrengimas:

Gesintuvas gali būti tvirtinamas ant laikiklio, pagaminto iš 3,0 mm metalo lakšto. Laikiklis tvirtinamas prie sėdynės priekinių varžtų (laikiklį pakišant po šturmano sėdynės bėgeliais). Žemiau pateikta nuotrauka kaip turi būti.



Triukšmo lygis

- a) Maksimalus triukšmo lygis neturi viršyti 103dB, esant 3500 variklio apsisukimams per minutę.

Sportinis inventorius

- a) Automobilyje gali būti sumontuotas sportinis vairas.


GPS sekimo įranga – privalomas ir MR ir SPORT įskaitai

Kiekvienas dalyvis privalo paruošti laidus kaip nurodyta žemiau tiek :

1. Laidai turi būti išvesti į automobilio saloną



2. Jungčių pozicija turi būti automobilio priekinės panelės zonoje
3. Laido ilgis 50cm (panelės zonoje)
4. Išvesti laidai turi turėti pastovia 12v-24v įtampą tiesiogiai nuo transporto priemonės akumulatoriaus.



5. PRIVALOMAS 5A saugiklis elektros grandinės pradžioje.
6. GPS imtuvai (Trekeriai) montuojami ant priekinio lango arba kitoje vietoje priekinės panelės zonoje

- Visi varžybų Dalyvių automobiliai, privalo būti apdrausti Lietuvos Respublikoje galiojančiu Transporto priemonių savininkų ir valdytojų privalomuoju civilinės atsakomybės draudimu.
- Visi varžybų dalyvių automobiliai, privalo turėti tą dieną galiojantį Techninės automobilio apžiūros dokumentą.
- Leidžiama naudoti plačios serijinės gamybos padangas be specialaus užsakymo. Padangos turi atitikti KET reikalavimus ir privalo turėti ES standartą atitinkančius žymėjimus (ženkliukas „E“ su homologacijos šalies kodu, pvz; E2, E4 ir t.t.). Restauruotas padangas naudoti leidžiama. Tačiau draudžiama naudoti sportinio (žvyrinio) tipo restauruotas padangas net ir turinčias ES standartą atitinkančius žymėjimus. Neleidžiama naudoti SLIK tipo padangų (specialiai lenktynėms sukurtų padangų su protektoriumi ar be jo). Neleidžiama naudoti automobilių lenktynėms skirtų padangų, o restauruotoms sportinio tipo protektoriaus (draudžiamos padangos su žymomis „for competition use/purposes only“). Draudžiamas bet koks padangos modifikavimas mechaniniu ar cheminiu būdu.